

Link do produktu: <https://sklep-agrotur.pl/rozpylacz-ezektorowy-plaskostrumieniowy-avi-albuz-11005-brazowy-p-19256.html>


## ROZPYLACZ EŻEKTOROWY PŁASKOSTRUMIENIOWY AVI ALBUZ 11005 BRĄZOWY

Cena	<b>50,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>71707</b>
Producent	<b>Albuz</b>

### Opis produktu

ROZPYLACZ EŻEKTOROWY PŁASKOSTRUMIENIOWY AVI ALBUZ 11005 BRĄZOWY





#### zastosowanie

- wszystkie środki ochrony roślin i nawozy płynne
- zaprojektowane do stosowania przy ciśnieniu 3 – 7 barów

#### zalety

- wkładka z różowej ceramiki gwarantuje doskonałą precyzję i wysoką odporność na ścieranie
- kąt 110° powoduje zachodzenie na siebie strumieni, co daje doskonałe pokrycie opryskiwanych roślin i powierzchni
- zaprojektowany do korpusów każdego typu
- wykorzystuje zjawisko Venturiego: emituje krople napowietrzane, rozbijające się na krople drobne przy kontakcie z rośliną
- prawie całkowicie wyeliminowane znoszenie, jednocześnie zwiększona penetracja
- dwa otwory zasysające powietrze zaprojektowane tak, by się nie zatykały
- konstrukcja umożliwia rozkładanie palcami i łatwe czyszczenie rozpylacza

#### specyfikacja techniczna

- kompaktowa konstrukcja (28 mm długości) pasuje do każdej belki i do każdego korpusu
- mocowany kołpakiem SW 11
- zalecana wysokość belki: 50 – 60 cm
- zalecane ciśnienie: 3 – 7 barów
- zalecane filtry: mesh 80 (01, 015, 02) mesh 50 (025, 03, 04, 05, 06, 08, 10)

**TABELA WYDATKÓW AVI 110°**

Kolor	kod ISO	Mesh	(bar)	Kropki	l/min	l/ha - rozstaw rozpylaczy: 50 cm										
						5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
POMARAŃCZ	AVI 11001	80 Mesh	3	BG	0,40	96	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24
			4	G	0,46	110	92	79	69	61	55	46	39	35	31	28
			5	G	0,52	125	104	89	78	69	62	52	45	39	35	31
			6	Ś	0,57	137	114	98	86	76	68	57	49	43	38	34
			7	Ś	0,61	146	122	105	92	81	73	61	52	46	41	37
ZIELONY	AVI 110015	80 Mesh	3	BG	0,60	144	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36
			4	G	0,69	166	138	118	104	92	83	69	59	52	46	41
			5	G	0,77	185	154	132	116	103	92	77	66	58	51	46
			6	Ś	0,85	204	170	146	128	113	102	85	73	64	57	51
			7	D	0,92	221	184	158	138	123	110	92	79	69	61	55
ŻÓŁTY	AVI 11002	80 Mesh	3	BG	0,80	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48
			4	G	0,91	221	184	158	137	121	109	91	78	68	61	55
			5	G	1,03	247	206	177	155	137	124	103	88	77	69	62
			6	G	1,13	271	226	194	170	151	136	113	97	85	75	68
			7	G	1,22	293	244	209	183	163	146	122	105	92	81	73
FIOLETOWY	AVI 110025	50 Mesh	3	BG	1,00	240	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60
			4	G	1,15	276	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69
			5	G	1,29	310	258	221	194	172	155	129	111	97	86	77
			6	G	1,41	338	282	242	212	188	169	141	121	106	94	85
			7	G	1,53	367	306	262	230	204	184	153	131	115	102	92
NIEBIESKI	AVI 11003	50 Mesh	3	EG	1,20	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72
			4	G	1,39	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83
			5	G	1,55	372	310	266	233	207	186	155	133	116	103	93
			6	Ś	1,70	408	340	291	255	227	204	170	146	128	113	102
			7	Ś	1,83	439	366	314	275	244	220	183	157	137	122	110
CZERWONY	AVI 11004	50 Mesh	3	EG	1,60	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96
			4	BG	1,85	444	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111
			5	BG	2,07	497	414	355	311	276	248	207	177	155	138	124
			6	G	2,26	542	452	387	339	301	271	226	194	170	151	136
			7	G	2,44	586	488	418	366	325	293	244	209	183	163	146
BRĄZOWY	AVI 11005	50 Mesh	3	EG	2,00	480	400	343	300	267	240	200	171	150	133	120
			4	EG	2,31	554	462	396	347	308	277	231	198	173	154	139
			5	BG	2,58	619	516	442	387	344	310	258	221	194	172	155
			6	G	2,83	679	566	485	425	377	340	283	243	212	189	170
			7	G	3,06	734	612	525	459	408	367	306	262	230	204	184
SZARY	AVI 11006	50 Mesh	3	EG	2,40	576	480	411	360	320	288	240	206	180	160	144
			4	EG	2,77	665	554	475	416	369	332	277	237	208	185	166
			5	BG	3,10	744	620	531	465	413	372	310	266	233	207	186
			6	BG	3,39	814	678	581	509	452	407	339	291	254	226	203
			7	G	3,67	881	734	629	551	489	440	367	315	275	245	220
BIAŁY	AVI 11008	50 Mesh	3	EG	3,20	768	640	549	480	427	384	320	274	240	213	192
			4	EG	3,70	888	740	634	555	493	444	370	317	278	247	222
			5	EG	4,13	991	826	708	620	551	496	413	354	310	275	248
			6	BG	4,53	1087	906	777	680	604	544	453	388	340	302	272
			7	BG	4,89	1174	978	838	734	652	587	489	419	367	326	293
JASNONIEBIESKI*	AVI 11010	50 Mesh	3	EG	4,00	960	800	686	600	533	480	400	343	300	267	240
			4	EG	4,62	1108	924	792	693	616	554	462	396	347	308	277
			5	EG	5,16	1239	1033	885	774	688	619	516	442	387	344	310
			6	BG	5,66	1357	1131	970	848	755	679	566	485	424	377	340
			7	BG	6,11	1466	1222	1047	917	815	733	611	524	458	407	367

Klasyfikacja kropliistości cieczi wg BCPC/ASAE

Ś	średnie	D	drobne	G	grube
BG	bardzo grube	EG	ekstremalnie grube		

\* Wcześniejszy kolor czarny

