Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 19:09

Link do produktu: https://sklep-agrotur.pl/swider-spalinowy-2-osobowy-z-wiertlami-10cm-20cm-30cm-p-21272.html



ŚWIDER SPALINOWY 2-OSOBOWY Z WIERTŁAMI 10CM,20CM,30CM

Cena	**750,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**344**
Kod producenta	**G84021**
Producent	**GEKO**

Opis produktu

ŚWIDER SPALINOWY 2-OSOBOWY Z WIERTŁAMI 10CM,20CM,30CM

ŚWIDER SPALINOWY
Dwuosobowa spalinowa wiertnica glebowa marki JOHN GARDENER o mocy efektywnej (EPS) 5,2 KM w zestawie z wiertłami 10x80cm, 20x80cm, 30x80cm oraz przedłużką 50cm. Idealne urządzenie do prac w ogrodzie i na budowie. Pozwala w łatwy i wygodny sposób wywiercić otwory w ziemi pod sadzonki, słupki, przewody itp. Znajduje swoje zastosowanie również przy stawianiu płotów ogrodzeń a także altan i wielu innych czynności przy których potrzebne jest wykonanie rowów i otworów w glebie.
Dzięki mocnemu silnikowi dwusuwowemu o pojemności 62 cm³ wiercenie jest szybkie i płynne, a system odcinający silnik w razie utraty kontroli nad urządzeniem zapewnia bezpieczeństwo pracy. Silnik działa na mieszance benzyny 95 oktanów i oleju do mieszanki dla silników dwusuwowych.
Wiertła dołączone do zestawu zrobione są z wysokiej jakości stopów stali, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia.
Wysokiej jakości gaźnik i pozostałe elementy silnika sprawiają że odpalanie wiertnicy jest bezproblemowe za każdym razem gdy chcemy jej użyć.

Cechy produktu:
wydajny silnik dwusuwowy o mocy maksymalnej 5,2 KM i pojemności 62 cm³
zaprojektowana w taki sposób by mogła być bezpiecznie używana przez dwie osoby
wysokiej jakości gaźnik
w zestawie wiertła 10x80cm, 20x80cm, 30x80cm oraz przedłużka 50cm
wysoka jakość materiałów

Specyfikacja techniczna:
Moc maksymalna (EPS): 5,2 KM
Pojemność skokowa silnika: 62 cm³
Chłodzenie: chłodzenie powietrzem
System zapłonowy: CDI
Świeca zapłonowa: L7T
Pojemność zbiornika paliwa: 1,1 L
Kierunek obrotu wiertła: zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Prędkość obrotowa: 280-320 obr/min
Maksymalna prędkość obrotowa (bez obciążenia): 1000 obr/min
Proporcje mieszanki: 1:25